

AV JACKS

*RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品

RoHS 対応品



J-52 □: C・E ϕ 6.3ジャック

パネル取付穴
パネル厚: 1.5mmMAX

J-86 ϕ 3.5-2極(モノラルジャック)

J-53 □: C・E ϕ 6.3ジャック

パネル取付穴
パネル厚: 1.5mmMAX

J-88 ϕ 3.5-3極(ステレオジャック)

J-54D ϕ 6.3ジャック

パネル取付穴
パネル厚: 1.5mmMAX

J-91 ϕ 3.5-3極(ステレオジャック)

J-55 □: B・D・E ϕ 6.3ジャック

パネル取付穴
パネル厚: 3 mmMAX

J-92 ϕ 3.5-3極(ステレオジャック)

J-56 □: A・B・D ϕ 6.3ジャック

パネル取付穴
パネル厚: 3 mmMAX

J-113 ϕ 3.5-3極(ステレオジャック)

パネル取付穴
パネル厚: 2 mmMAX

J-61 ϕ 3.5-2極(モノラルジャック)

J-114C ϕ 3.5-3極(ステレオジャック)

パネル取付穴
パネル厚: 2.5mmMAX

J-62 ϕ 3.5-2極(モノラルジャック)

J-116 □: B・C ϕ 3.5-3極(ステレオジャック)

パネル取付穴
パネル厚: 1.6mmMAX

DC&RCA JACKS

*RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品

RoHS 対応品



J-181 DCジャック

適合プラグ径 定格
φ5.5×2.1 DC12V 0.5A

J-201-□ RCAジャック
□:R・B・Y・W

品番 ジャック部メッキ
J-201 ニッケルメッキ

J-182 / J-192 DCジャック

品番 適合プラグ径 定格
J-182 φ5.5×2.1 DC12V 0.5A
J-192 φ5.5×2.5 DC12V 1A

パネル取付穴
パネル厚: 5 mmMAX

J-202-□ RCAジャック
□:R・B・Y・W

J-184 DCジャック

適合プラグ径 定格
φ5.5×2.1 DC12V 0.5A

J-300-□ / J-300-5(E)-□ RCAジャック
□:R・B・Y・W

品番 ジャック部メッキ
J-300 ニッケルメッキ
J-300-5 **在庫限り廃番**

パネル取付穴
パネル厚: 3.5mmMAX

J-185 DCジャック


適合プラグ径 定格
φ5.5×2.1 DC12V 0.5A

J-302-5-□ RCAジャック
□:R・B・Y・W

在庫無くなり次第 廃番

パネル取付穴
パネル厚: 4 mmMAX

J-311A-□ / J-311B-□ RCAジャック
□:R・B・Y・W



























FUSE HOLDER & TERMINAL

*RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品

RoHS 対応品



<p>FH-3 ヒューズホルダー</p> <p>定格: AC100V / 15A 適用ヒューズ: $\phi 6.4 \times 30$</p>  	<p>T-20-□ バナナジャック</p> <p>□: R・B・G・Y・W・BL</p>    <p>パネル取付穴 パネル厚: 2mmMAX</p>
<p>FH-4 ヒューズホルダー</p> <p>定格: AC100V / 15A 適用ヒューズ: $\phi 6.4 \times 30$</p>  	<p>T-21-□ バナナターミナル</p> <p>□: R・B・G・Y・W・BL</p>    <p>パネル取付穴 パネル厚: 6mmMAX</p>
<p>FH-5 ヒューズホルダー</p> <p>定格: AC250V / 10A 適用ヒューズ: $\phi 6.4 \times 30$</p>  	<p>T-22-□ バナナターミナル</p> <p>□: R・B</p>    <p>パネル取付穴 パネル厚: 2.3mmMAX</p>
<p>FH-102 ヒューズホルダー</p> <p>定格: AC100V / 3A以下 ケーブル: 0.3sq 適用ヒューズ: $\phi 6.4 \times 30$</p>   <p>パック入品番: FH-102A(末尾A)</p>	<p>T-23-□ バナナジャック</p>  
<p>FH-104 ヒューズホルダー</p> <p>定格: AC100V / 15A以下 ケーブル: KIV 1.25sq 適用ヒューズ: $\phi 6.4 \times 30$</p>   <p>パック入品番: FH-104A(末尾A)</p>	<p>T-30 バナナターミナル</p>    <p>パネル取付穴 パネル厚: 5.5mmMAX</p>